



FASSA ZA OBNOVU GRAĐEVINA

SADRŽAJ

3 cilja: dijagnoza, tehnologija i estetika	Str. 4
--	--------

Integrirani sustav, inteligentna sinergija	Str. 5
--	--------

Radovi na sanaciji betonskih građevina	Str. 6
--	--------

Program protiv konstrukcijskog slabljenja spuštenih stropova	Str. 8
Obnova i zaštita fronti i balkona	Str. 9
Zidne obloge iz sustava suhe gradnje	Str. 10
Ojačanje temeljnih stupova	Str. 11
Pregradni zid iz sustava suhe gradnje	Str. 12
Ojačanje greda i stupova	Str. 13
Potporni zidovi	Str. 13

Radovi na sanaciji zidanih građevina	Str. 14
--------------------------------------	---------

Ojačanje drvenih greda	Str. 16
Ojačana žbuka	Str. 16
Ojačana masa za izravnavanje	Str. 17
Obnova oštećene žbuke	Str. 17
Sustav za sprječavanje vlage	Str. 18
Sustav toplinske izolacije Mastrostema	Str. 19
Podzidavanje	Str. 20
Konsolidacija zidova	Str. 21
Ojačavanje lukova i svodova	Str. 22

Detaljnije informacije	Str. 23
------------------------	---------

3 CILJA: DIJAGNOZA, TEHNOLOGIJA I ESTETIKA

Odabir pravog rješenja za radove na sanaciji zgrade uvijek ovisi o točnoj **DIJAGNOZI**.

Za dijagnozu koja je od presudne važnosti za konačnu kvalitetu radova zaduženi su stručnjaci tvrtke Fassa Bortolo. Zahvaljujući njihovom bogatom iskustvu ta faza postaje prvi element izvrsnosti ponuđene usluge.

Dijagnoza je presudna za definiranje vrste ciklusa koji je najprikladniji za ispunjenje zahtjeva određenih radova i utvrđivanje proizvoda i postupaka koji na temelju odličnog poznavanja tehničke problematike na gradilištu mogu jamčiti izvrsne rezultate.

Kada se radi o rekonstrukciji ili obnovi, postavljeni je cilj uvijek ostvarivanje boljih rezultata po pitanju funkcije, energije i estetike, koji se mogu postići primjenom ciklusa Sustava za fasade i **TEHNOLOGIJOM** proizvoda i postupaka čija apsolutna kvaliteta jamči zaštitu investicije u budućnosti.

Fassa Bortolo već godinama ulaže u istraživanje i kontinuirano razvija vlastita rješenja imajući na umu klimatske promjene i utjecaj vremenskih uvjeta na građevine i prateći načelo izvrsnosti u kvaliteti po čemu je ta tvrtka oduvijek prepoznatljiva.

ESTETIKA je rezultat rada u skladu s pravilima struke, drugo ime za jamstva tradicije Fassa Bortolo.

INTEGRIRANI SUSTAV INTELIGENTNA SINERGIJA

Integrirani sustav Fassa Bortolo usmjerava svoje resurse prema jedinstvenom cilju zahvaljujući svojim cjelovitim sustavima i visokoj razini organizacije i profesionalnosti.

Tvrtka zadovoljava sve potrebe klijenta i jamči globalnu uslugu isporuke, podrške, obuke i pomoći.

Integrirani sustav Fassa Bortolo 15 međusobno sukladnih sustava



PROGRAM PROTIV KONSTRUKCIJSKOG SLABLJENJA SPUŠTENIH STROPOVA

Sustav gipskartonskih ploča Gypsotech®

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 8

OJAČANJE GREDA I STUPOVA

- GEOACTIVE TOP B 525
- GEOACTIVE FLUID B 530 C
- GEOACTIVE LEGANTE
- Sustav BCF

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 13

PREGRADNI ZID IZ SUSTAVA SUHE GRADNJE

Sustav gipskartonskih ploča Gypsotech®

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 12

POTPORNI ZIDOVI

- SPECIAL WALL B 550 M
- GEOACTIVE TOP B 525
- MO 660

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 13

OBNOVA I ZAŠTITA FRONTI I BALKONA

- FASSAFER MONO
- SPECIAL WALL B 550 M
- RENOVA BR 575
- GEOACTIVE FINE B 543
- FASSANET 160
- A 64 R-EVOLUTION
- FOND-ELAST 223
- MIKROS 001
- PE 224 ELAST
- C 285 BETON-E

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 9

ZIDNE OBLOGE IZ SUSTAVA SUHE GRADNJE

Sustav gipskartonskih ploča Gypsotech®

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 10


OJAČANJE TEMELJNIH STUPOVA

- GEOACTIVE LEGANTE
- GEOACTIVE B 530 C
- GEOACTIVE TOP B 525
- BETONCINO RS 30
- BETONCINO RS 40
- MO 660

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 11

PROGRAM PROTIV KONSTRUKCIJSKOG SLABLJENJA SPUŠTENIH STROPOVA

PLOČA



GYPSOTECH® FOCUS
Gipsana ploča kohezijskih svojstava jezgre odlikuje se poboljšanim svojstvima u slučaju požara zahvaljujući posebnim dodacima, staklenim vlaknima i vermikulitu

PROFILI



“U” VODILICE
Obodne vodilice s okvirom u obliku slova U



PROFILI
C profili

DODACI

SPOJNI ELEMENT
Čelični profilirani elementi



OVJES
Ravni ovjesni elementi s otvorom za C profil



OVJES
Ovjes za okomito spajanje za pričvršćivanje dvaju profila



VIJCI
Samourezni fosfatni

MASA ZA KITANJE



FASSAJOINT
Masa za kitanje gipskartona

TRAKE



MIKROPERFORIRANA PAPIRNATA TRAKA
Papirnata traka za ojačavanje GYPSOTECH za obradu spojeva



JEDNOSTRANO ILI OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA
Traka za ojačavanje, jednostrano ili obostrano ljepljiva od expandiranog polietilena zatvorenih čelija

OBNOVA I ZAŠTITA FRONTI I BALKONA

ZAŠTITA ZA ARMATURNO ŽELJEZO



FASSAFER MONO
Jednokomponentni cementni tretman za aktivnu zaštitu armaturnih šipki

MREŽICA



FASSANET 160
Armaturna mrežica od 160 g/m² sa staklenim vlaknima otpornim na lužine

PODLOGE



FOND-ELAST 223
Elastomerna podloga za ujednačavanje s efektom fine žbuke



MIKROS 001
Fiksator u mikroemulziji ne sadrži otapala

ZAVRŠNI PREMAZI ZA VANJSKE POVRŠINE



PE 224 ELAST
Elastomerni završni sloj za popunjavanje



C 285 BETON-E
Zaštitni elastomerni završni sloj za beton

MORTOVI ZA OBNOVU



SPECIAL WALL B 550 M
Jednokomponentni cementni mort ojačan vlaknima za obnovu i ojačavanje miješanih zidova, zidova povijesnih građevina, tamponskih slojeva i betona



RENOVA BR 575
Jednokomponentni cementni mort kontroliranog skupljanja, ojačan vlaknima, iznimno učinkovit, za reparaciju i završnu obradu



MASE ZA IZRAVNAVANJE



GEOACTIVE FINE B 543
Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje ojačana vlaknima, bijela i siva, za beton, zidove, premazivanje stupova i žbuke




A 64 R-EVOLUTION
Mineralna masa za izravnavanje ojačana vlaknima, vodonepropusna, za nanošenje na površine visoke mehaničke čvrstoće, na bazi vapna i hidrauličkog veziva. za unutarnje i vanjske prostore



ZIDNA OBLOGA IZ SUSTAVA SUHE GRADNJE *

* može se koristiti i za radove na obnovi zidanih građevina

PLOČE




GYPSOTECH® STD
Podložna ploča uobičajene namjene



GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM
Posebna ploča koja u sebi objedinjuje razna specifična svojstva, zapravo je klasificirana kao DEFH1IR u skladu sa standardom EN 520

IZOLATOR



KAMENA VUNA
Kamena vuna koja se umeće između profila metalnih konstrukcija (gustoća 40 kg/m³)

MASA ZA KITANJE




FASSAJOINT
Masa za kitanje gipskartona

PROFILI



„U” VODILICE
Horizontalne „U” vodilice



PROFILI
Vertikalni C profili



SPOJNI KUTNICI
Metalni spojni kutnici 60x35 mm za mehaničko pričvršćivanje profila na zid



VIJCI
Samourezni fosfatni

TRAKE



MIKROPERFORIRANA PAPIRNATA TRAKA
Papirnata traka za ojačavanje GYPSOTECH za obradu spojeva



JEDNOSTRANO ILI OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA
Traka za ojačavanje, jednostrano ili obostrano ljepljiva od ekspandiranog polietilena zatvorenih ćelija

OJAČANJE TEMELJNIH STUPOVA

VEZIVO



GEOACTIVE LEGANTE
Ekspandirajuće cementno supertekuće vezivo za pripremu betona, injekcijskih smjesa i morta, kontroliranog skupljanja, koristi se kao supertekuća cementna kaša

INJEKCIJSKE SMJESE



BETONCINO RS 30
Predgotovljena injekcijska smjesa zajamčene mehaničke čvrstoće od oko 32 MPa tijekom 28 dana (EN 196)



BETONCINO RS 40
Predgotovljena injekcijska smjesa zajamčene mehaničke čvrstoće od oko 42 MPa tijekom 28 dana (EN 196)

KONSTRUKCIJSKI MORT



GEOACTIVE FLUID B 530 C
Ekspandirajući jednokomponentni mort za lijepljenje ojačan vlaknima, odličnih mehaničkih svojstava za obnavljanje i ojačavanje betonskih konstrukcija i precizno sidrenje strojeva i metalnih konstrukcija



GEOACTIVE TOP B 525
Jednokomponentni cementni mort kontroliranog skupljanja, ojačan vlaknima, otporan na sulfate, pogodan za nanošenje prskanjem, za obnovu i rekonstrukciju betona



OSMOTSKI MORT




MO 660
Bijeli i sivi osmotski cementni mort protiv vlage



PREGRADNI ZID IZ SUSTAVA SUHE GRADNJE *

* može se koristiti i za radove na obnovi zidanih građevina

PLOČE



GYPSOTECH® STD
Podložna ploča uobičajene namjene




GYPSOTECH®GYPSOLIGNUM
Posebna ploča koja u sebi objedinjuje razna specifična svojstva, zapravo je klasificirana kao DEFH1IR u skladu sa standardom EN 520 za vidljive površine

PROFILI



„U” VODILICE
Horizontalne „U” vodilice




PROFILI
C profili



VIJCI
Samourezni fosfatni

IZOLATOR



KAMENA VUNA
Kamena vuna koja se umeće između profila metalnih konstrukcija (gustoća 80 kg/m³)

TRAKE



MIKROPERFORIRANA PAPIRNATA TRAKA
PapiRNata traka za ojačavanje GYPSOTECH za obradu spojeva



JEDNOSTRANO ILI OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA
Traka za ojačavanje, jednostrano ili obostrano ljepljiva od ekspandiranog polietilena zatvorenih ćelija

MASA ZA KITANJE



FASSAJOINT
Masa za kitanje gipskartona

OJAČANJE GREDA I STUPOVA

KONSTRUKCIJSKI MORTOVI



GEOACTIVE TOP B 525
Jednokomponentni cementni mort kontroliranog skupljanja, ojačan vlaknima, otporan na sulfate, pogodan za nanošenje prskanjem, za obnovu i rekonstrukciju betona



GEOACTIVE FLUID B 530 C
Ekspandirajući jednokomponentni mort za lijepljenje ojačan vlaknima, odličnih mehaničkih svojstava za obnavljanje i ojačavanje betonskih konstrukcija i precizno sidrenje strojeva i metalnih konstrukcija



VEZIVO



GEOACTIVE LEGANTE
Ekspandirajuće cementno supertekuća vezivo za pripremu betona, injekcijskih smjesa i morta, kontroliranog skupljanja, koristi se kao supertekuća cementna kaša

OJAČANJE POLIMERIMA OJAČANIM VLAKNIMA (eng. FRP)



SUSTAV BCF
Sustav za ojačavanje podrazumijeva uporabu ugljikovih vlakana koji se polažu u epoksidnu smolu

POTPORNI ZIDOVI

KONSTRUKCIJSKI MORTOVI



SPECIAL WALL B 550 M
Jednokomponentni mort ojačan vlaknima za obnovu i ojačavanje miješanih zidova, zidova povijesnih građevina, tamponskih slojeva i betona



GEOACTIVE TOP B 525
Jednokomponentni cementni mort kontroliranog skupljanja, ojačan vlaknima, otporan na sulfate, pogodan za nanošenje prskanjem, za obnovu i rekonstrukciju betona




OSMOTSKI MORT



MO 660
Bijeli i sivi osmotski cementni mort protiv vlage





OJAČANJE DRVENIH GREDA

- Sustav BCF

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 16

OJAČAVANJE LUKOVA I SVODOVA

- Sustav BCF
- KONSTRUKCIJSKA ŽBUKA NHL 712
- KONSTRUKCIJSKA ŽBUKA NHL 777
- SPECIAL WALL B 550 M
- BCF 594 G FIOCCO
- FASSANET ARG 40

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 22

KONSOLIDACIJA ZIDOVA

- MB 49
- MB 60
- MORT ZA POLAGANJE 770
- MORT ZA VIDLJIVE POVRŠINE 767
- KONSTRUKCIJSKA ŽBUKA NHL 777
- L 512
- VEZIVO ZA INJEKTIRANJE 790

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 21

OJAČANA ŽBUKA

- KONSTRUKCIJSKA ŽBUKA NHL 712
- KONSTRUKCIJSKA ŽBUKA NHL 777
- SPECIAL WALL B 550 M
- FASSANET ARG 40
- BCF 594 G FIOCCO

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 16

OJAČANA MASA ZA IZRAVNAVANJE

- GEOACTIVE FINE B 543
- ZAVRŠNI SLOJ 750
- VODOODBOJNI ZAVRŠNI SLOJ 756
- S 605
- A 64 R-EVOLUTION
- FASSANET 160

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 17

OBNOVA OŠTEĆENE ŽBUKE

- ŽBUKA 700
- K 1710

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 17

SUSTAV ZA SPRJEČAVANJE VLAGE

- S 650
- GRUBI MORT 720
- S 641
- S 639
- MAKROPOROZNA ŽBUKA 717
- S 627
- RISANAFACILE

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 18

SUSTAV TOPLINSKE IZOLACIJE MASTROSISTEMA

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 19

PODZIDAVANJE

- GEOACTIVE LEGANTE
- GEOACTIVE FLUID B 530 C
- BETONCINO RS 30
- BETONCINO RS 40
- MO 660

DETALJNIJE INFORMACIJE NA STR. 20

OJAČANJE DRVENIH GREDA

OJAČANJE POLIMERIMA OJAČANIM VLAKNIMA (eng. FRP)



SUSTAV BCF
Sustav za ojačavanje podrazumijeva uporabu ugljikovih vlakana koji se polažu u epoksidnu smolu

OJAČANA ŽBUKA

KONSTRUKCIJSKI MORTOVI



MALTA STRUTTURALE NHL 712
Biološki mort ojačan vlaknima visokih mehaničkih svojstava na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore




MALTA STRUTTURALE NHL 777
Biološki mort ojačan vlaknima visokih mehaničkih svojstava na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



SPECIAL WALL B 550 M
Jednokomponentni mort ojačan vlaknima za obnovu i ojačavanje miješanih zidova, zidova povijesnih građevina, tamponskih slojeva i betona



MREŽICA



FASSANET ARG 40
Mrežica od staklenih vlakana otpornih na lužine za učvršćivanje zidova

SPOJNIK



BCF 594 G FIOCCO
Mrežica za učvršćivanje od staklenih vlakana za konsolidaciju zidova

OJAČANA MASA ZA IZRAVNAVANJE

MASE ZA IZRAVNAVANJE I ZAVRŠNE ŽBUKE



GEOACTIVE FINE B 543
Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje ojačana vlaknima, bijela i siva, za beton, zidove, premazivanje stupova i žbuke



FINITURA 750
Biološka završna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5 za sanaciju vlažnih zidova i postizanje mramornog efekta, za vanjske i unutarnje prostore



A 64 R-EVOLUTION
Mineralna masa za izravnavanje ojačana vlaknima, vodonepropusna, za nanošenje na površine visoke mehaničke otpornosti, na bazi vapna i hidrauličkog veziva za unutarnje i vanjske prostore



FINITURA IDROFUGATA 756
Biološki vodoodbojni premaz za zidove na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za vanjske i unutarnje prostore



MREŽICA



FASSANET 160
Armatura mrežica od 160 g/m² sa staklenim vlaknima otpornim na lužine

OBNOVA OŠTEĆENE ŽBUKE

ŽBUKA



INTONACO 700
Biološka temeljna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



K 1710
Biološka tradicionalna temeljna žbuka s pucolanskim djelovanjem, ojačana vlaknima, na bazi čistog nanovapna, za unutarnje i vanjske prostore



SUSTAV ZA SPRJEČAVANJE VLAGE

TEMELJNI MORTOVI



S 650
Bijeli biološki grubi mort za sanaciju vlažnih zidova, za unutarnje i vanjske prostore



RINZAFFO 720
Biološki grubi mort na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5 za sanaciju vlažnih zidova, za vanjske i unutarnje prostore



S 641
Grubi mort za sanaciju vlažnih zidova, za unutarnje i vanjske prostore



GRUBI MORT I ŽBUKA



RISANAFACILE
Bijela biološka makroporozna žbuka lagane strukture, ojačana vlaknima, za sanaciju vlažnih zidova, za unutarnje i vanjske prostore



TEMELJNE ŽBUKE



S 639
Bijela biološka makroporozna žbuka za sanaciju vlažnih zidova i postizanje mramornog efekta, za unutarnje i vanjske prostore



INTONACO MACROPOROSO 717
Biološka temeljna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5 za sanaciju vlažnih zidova, za vanjske i unutarnje prostore



S 627
Makroporozna žbuka za sanaciju vlažnih zidova, za unutarnje i vanjske prostore



SUSTAV TOPLINSKE IZOLACIJE MASTROSISTEMA

LJEPILA I MASE ZA IZRAVNAVANJE



A 96
Sivo, bijelo i izrazito bijelo građevinsko ljepilo na bazi cementa



GEOCOLL
Ljepilo na bazi prirodnog hidrauličnog vapna za sustav Mastrosistema

MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE



FASSA TOP FIX 2G
Vijak s navojima i maticom od čelika

IZOLACIJSKE PLOČE



PLOČA OD EPS-A
Ploča za izolaciju od ekspaniranog polistirena EPS

MREŽICE



FASSANET 160
Armatura mrežica od 160 g/m² sa staklenim vlaknima otpornim na lužine



GEORETE
Armatura mrežica od 315 g/m² sa staklenim vlaknima otpornim na lužine

PREMAZ



MUROGEOPIETRA
Završni sloj za dekorativni kamen i opeku

PODZIDAVANJE

VEZIVO



GEOACTIVE LEGANTE
Ekspandirajuće cementno supertekuće vezivo za pripremu betona, injekcijskih smjesa i morta, kontroliranog skupljanja, koristi se kao supertekuća cementna kaša

KONSTRUKCIJSKI MORT



GEOACTIVE FLUID B 530 C
Ekspandirajući jednokomponentni mort za lijepljenje ojačan vlaknima, odličnih mehaničkih svojstava za obnavljanje i ojačavanje betonskih konstrukcija i precizno sidrenje strojeva i metalnih konstrukcija



INJEKCIJSKE SMJESE



BETONCINO RS 30
Predgotovljena injekcijska smjesa zajamčene mehaničke čvrstoće od oko 32 MPa tijekom 28 dana (EN 196)



BETONCINO RS 40
Predgotovljena injekcijska smjesa zajamčene mehaničke čvrstoće od oko 42 MPa tijekom 28 dana (EN 196)

OSMOTSKI MORT



MO 660
Bijeli i sivi osmotski cementni mort protiv vlage



KONSOLIDACIJA ZIDOVA

MORTOVI ZA POLAGANJE



MB 49
Bijeli biološki mort za zidove, za unutarnje i vanjske prostore



MB 60
Bijeli biološki mort za vidljive površine zidova, za unutarnje i vanjske prostore



MALTA DI ALLETTAMENTO 770
Biološki mort za zidove na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



MALTA FACCIA A VISTA 767
Biološki vodoodbojni mort za vidljive površine zidova na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



MORTOVI ZA KONSOLIDACIJU



L 512
Tvornički zamiješana cementna kaša visoke otpornosti na sulfate za ispunjavanje, učvršćivanje, ubrizgavanje i pojačanje zidova



LEGANTE PER INIEZIONI 790
Biološko vezivo za injektiranje otporno na sulfate na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za zidove povijesnih građevina

KONSTRUKCIJSKI MORT



MALTA STRUTTURALE NHL 777
Biološki mort ojačan vlaknima visokih mehaničkih svojstava na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



OJAČAVANJE LUKOVA I SVODOVA

KONSTRUKCIJSKI MORTOVI



**MALTA STRUTTURALE
NHL 712**
Biološki mort ojačan vlaknima visokih mehaničkih svojstava na bazi prirodnog hidrauličkog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



**MALTA STRUTTURALE
NHL 777**
Biološki mort ojačan vlaknima visokih mehaničkih svojstava na bazi prirodnog hidrauličkog vapna NHL 3,5, za unutarnje i vanjske prostore



**SPECIAL WALL
B 550 M**
Jednokomponentni mort ojačan vlaknima za obnovu i ojačavanje miješanih zidova, zidova povijesnih građevina, tamponskih slojeva i betona



OJAČANJE POLIMERIMA OJAČANIM VLAKNIMA (eng. FRP)



SUSTAV BCF
Sustav za ojačavanje podrazumijeva uporabu ugljikovih vlakana koji se polažu u epoksidnu smolu

MREŽICA



FASSANET ARG 40
Mrežica od staklenih vlakana otpornih na lužine za učvršćivanje zidova

SPOJNIK



BCF 594 G FIOCCO
Mrežica za učvršćivanje od staklenih vlakana za konsolidaciju zidova

DETALJNIJE INFORMACIJE

Detaljnije informacije pronađite u brošurama koje možete preuzeti na našoj internetskoj stranici www.fassabortolo.com



Brošura
Sustav za obnovu zidova
Sustav za sprječavanje vlage



Brošura/Cjenik
Gypsotech
Priručnik Gypsotech



Brošura Underground


Brošura Mastrosistema



Brošura
Sustav za obnovu betona
Sustav konsolidacije i ojačanja konstrukcija



Brošura Puracalce
Brošura Ex Novo



Tvrtka Fassa na raspolaganje vam stavlja Službu za tehničku podršku i kvalificirano tehničko osoblje koje možete kontaktirati putem elektroničke pošte: area.technica@fassabortolo.it

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Treviso)
tel. +39 0422 7222 - faks +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

PROIZVODNI POGONI

Spresiano (Treviso) - tel. +39 0422 521945 - faks +39 0422 725478
Artena (Rim) - tel. +39 06 951912145 - faks +39 06 9516627
Bagnasco (Cuneo) - tel. +39 0174 716618 - faks +39 0422 723041
Bitonto (Bari) - tel. +39 080 5853345 - faks +39 0422 723031
Calliano (Asti) - tel. +39 0141 915145 - faks +39 0422 723055
Mazzano (Brescia) - tel. +39 030 2629361 - faks +39 0422 723065
Molazzana (Lucca) - tel. +39 0583 641687 - faks +39 0422 723045
Moncalvo (Asti) - tel. +39 0141 911434 - faks +39 0422 723050
Montichiari (Brescia) - tel. +39 030 9961953 - faks +39 0422 723061
Popoli (Pescara) - tel. +39 085 9875027 - faks +39 0422 723014
Ravena - tel. +39 0544 688445 - faks +39 0422 723020
Sala al Barro (Lecco) - tel. +39 0341 242245 - faks +39 0422 723070

FASSALUSA Lda - Portugal

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - faks +351 244 704 020

PRODAJNA MJESTA

Altopascio (Lucca) - tel. +39 0583 216669 - faks +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - faks +39 0422 723008
Sassuolo (Modena) - tel. +39 0536 810961 - faks +39 0422 723022

FASSA SA - Švicarska

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - faks +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - faks +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zürich) - tel. 41(0) 43 3178588 - faks +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE - Francuska

Lyon - tel. 0800 300338 - faks 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Španjolska

Madrid - tel. +34 606 734 628

FASSA UK Ltd - Ujedinjeno Kraljevstvo

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

